

Цей посібник стосується моделей T8 / N35 / N56 / N80 / N120 / Sunray, конкретна конфігурація наведена нижче :

Модифікація	Модель двигуна	Стандарт вихлопів
2.0L	HFC4DB2-1D	Euro V
2.0L	HFC4DE1-1D	Euro IV
2.7L	HFC4DE1-1B	Euro III
2.7L	HFC4DE1-1C	Euro IV
2.7L	HFC4DE1-1D	Euro V
2.8L	ISF2.8 S3	Euro III
2.8L	ISF2.8 S4	Euro IV
2.8L	ISF2.8 S5	Euro V
3.8L	ISF3.8S5168	Euro V

Цей посібник є універсальною версією, опублікованою для світових дилерів, оскільки законодавство та нормативні акти дещо відрізняються на кожному ринку, його слід належним чином переглянути під час фактичного застосування відповідно до місцевих законів та норм.

## Рекомендація

«Посібник з гарантії та технічного обслуговування» та «Посібник власника» чітко визначили контракт між JAC Motors та користувачами щодо забезпечення якості відповідальності за продукцію, встановлення та припинення прав та обов'язків післяпродажного обслуговування. Будь ласка, уважно прочитайте "Посібник з гарантії та обслуговування" та "Посібник користувача" перед тим, як користуватися продуктами компанії.

## Спеціальна заява

Автомобіль виробництва Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., LTD поширюється компанією

\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ регіоні, та продається кінцевим споживачам через офіційний дилерський центр компанії, Кампанія також забезпечує кінцевим споживачам професіональні послуги, оригінальні запчастини та аксесуари.

Компанія дистриб'ютор :

Адреса :

Телефон :



Ідентифікаційний номер автомобіля ( VIN )

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер двигуна

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Модель автомобіля :	Колір автомобіля :
Дата продажі автомобіля :	Пробіг автомобіля :
Ім'я власника :	Телефон власника :
Використання :	Адреса власника :
Назва авторизованого центру продажів :	Телефон авторизованого центру продажів :
Адреса авторизованого центру продажів :	
Підпис власника :	Підпис менеджера з продажу :

Примітка: Будь-ласка, заповніть цю таблицю при передачі автомобіля, та збережіть її.

Ідентифікаційний номер автомобіля ( VIN )

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер двигуна

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Модель автомобіля :	Колір автомобіля :
Дата продажі автомобіля :	Пробіг автомобіля :
Ім'я власника :	Номер телефону власника :
Використання :	Адреса власника :
Назва авторизованого центру продажів :	Телефон авторизованого центру продажів :
Адреса авторизованого центру продажів :	
Підпис власника :	Підпис менеджера з продажів :

## Запис про зміну власника автомобіля

Інформація про другого власника	
Ім'я власника :	Номер телефону власника :
Адреса власника :	
Підпис першого власника :	Підпис другого власника :
Інформація про третього власника:	
Ім'я власника :	Номер телефону власника :
Адреса власника :	
Підпис другого власника :	Підпис третього власника :

## ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА

Увага! Відмітка про проведення передпродажної підготовки заноситься в талон "Передпродажна підготовка".

Дефекти і несправності, виявлені в ході передпродажної підготовки, повинні бути усунені підприємством, що проводило передпродажну підготовку.

Без проведення робіт з передпродажної підготовки і відповідної відмітки в талоні "Передпродажна підготовка", реалізація та експлуатація автомобіля забороняється. Автомобіль в цьому випадку не підлягає гарантійному ремонту.


Відповідальність за обсяг і якість проведення робіт з передпродажної підготовки несе організація, яка її проводить.

### Відмітки про проведення передпродажної підготовки

## АВТОМОБІЛЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДГОТОВЛЕНИЙ

Ідентифікаційний № (VIN)

Печатка  
підприємства  
що виконало  
роботи



\_\_\_\_\_  
(прізвище та посада відповідальної особи, підпис)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » р.  
(дата)

## Важлива інформація

### Система сервісного обслуговування кампанії

Дякуємо за вибір JAC Motors. Бажаємо приємного користування! Девіз зобов'язань JAC Motors - "Долайте кілометри з посмішкою". Ми несемо відповідальність за те, щоб Ви були задоволені нашими автомобілями та обслуговуванням.

JAC Motors створила мережу авторизованих дилерських центрів, що надають ефективні та своєчасні послуги. Всі авторизовані дилерські центри оснащені стандартними інструментами та обладнанням для технічного обслуговування. Завдяки ним ви отримуєте ефективно та своєчасне технічне обслуговування. Завдяки авторизованим дилерським центрам ваш автомобіль завжди перебуватиме в хорошому технічному стані та відповідатиме вимогам дорожнього руху. Ми гарантуємо надійність та безпечність автомобіля.

JAC Motors встановила повноцінну систему гарантії якості, а також гарантійні правила. Нові транспортні засоби повинні мати гарантію якості при правильній експлуатації. У разі виникнення проблем з якістю ви можете звернутися в авторизований дилерський центр JAC Motors. Центр завжди готовий надати вам послуги, тому пропонуємо вам не вагаючись користуватись сервісом JAC Motors у повній

мірі.

Будь-які дефекти автомобіля можуть бути усунені тільки шляхом ремонту або заміни деталей, за винятком ситуацій, передбачених законами і правилами країни, а також замінені деталей, які в рамках гарантії якості належать JAC Motors. Письмова гарантія відповідальності за якість, викладена в цій гарантійній книжці JAC Motors, є єдиною гарантією на продукцію.

Гарантійна політика JAC Motors стосується лише автомобіля і не змінюється разом з власником автомобіля.

## Важливість керівництва з гарантії та обслуговування

Гарантійна книжка містить інформацію про дату придбання автомобіля, дату початку дії гарантії якості відповідно до даних, записаних у ній.

Дані автомобіля зафіксовані у гарантійній книжці допоможуть авторизованому дилерському центру JAC Motors надати вам якісні гарантійні послуги, технічне обслуговування та запчастини, які підходять вашому автомобілю.

Гарантійна книжка передбачає здійснення регулярного технічного обслуговування відповідно до пунктів технічного обслуговування. Для здійснення технічного обслуговування зверніться до авторизованого дилерського центру.

Після кожного технічного обслуговування відповідний персонал авторизованого дилерського центру JAC Motors робить запис в розділі «Проведене технічне обслуговування» цієї гарантійної книжки про стан технічного обслуговування. Процедура робиться для того, аби зафіксувати, що автомобіль пройшов необхідне технічне обслуговування згідно з вимогами гарантійної політики. У разі поломки автомобіля протягом гарантійного терміну, розділ «Проведене технічне

## Експлуатація і технічне обслуговування автомобіля

Ви несете відповідальність за заповнення оливою і правильне використання автомобіля відповідно до вимог

обслуговування» стане однією з підстав для підтвердження того, що автомобіль знаходиться під гарантією якості JAC. Тому просимо контролювати записи технічного обслуговування в авторизованому дилерському центрі.

Просимо зберігати гарантійну книжку, оскільки вона надзвичайно важлива. Не забудьте передати її новому власнику при перепродажі автомобіля іншим особам.

У разі втрати своєчасно зв'яжіться з авторизованим дилерським центром JAC Motors і отримаєте нову гарантійну книжку відповідно до правил.

гарантійної книжки і посібника з експлуатації. Також ви відповідаєте за регулярне і правильне технічне

обслуговування автомобіля відповідно до вимог гарантійної книжки. Якщо автомобіль або запасні частини втрачають свою ефективність через зловживання, недбалість, неправильне використання або технічне обслуговування не відповідно до зазначеного пробігу/часового інтервалу, або були змінені/встановлені без дозволу, ваші претензії щодо гарантії якості, а також будь-які прямі або непрямі заявки на гарантію якості не будуть прийняті JAC Motors і авторизованими дилерськими центрами.

JAC Motors залишає за собою право самостійно змінювати транспортні засоби, вироблені або продані будь-коли. Не потребує брати на себе зобов'язання щодо таких самих або аналогічних змін автомобілів, вироблених або проданих раніше.

JAC Motors постачає оригінальні високоякісні запчастини. Оригінальні запчастини розробляються компанією JAC Motors спеціально для вашого автомобіля. Їх якість і безпечність використання підтверджені компанією. Тому вкрай важливо використовувати лише оригінальні запчастини. JAC Motors не може гарантувати надійність, безпеку і адаптивність запчастин, вироблених іншими компаніями.

Вам слід збільшити частоту проведення належного технічного обслуговування вашого автомобіля при експлуатації автомобіля за таких умов: брудних, піщаних покриттях, як наприклад їзда по поганих дорогах; часта їзда в умовах гальмування і їзда по гірській місцевості, а також за спекотної погоди ; горбистій місцевості;

часта їзда за холодних зовнішніх температур.

## Процедура задоволення потреб клієнтів

Задоволений клієнт найважливіше для нас. Зазвичай усі питання, пов'язані з експлуатацією автомобіля, гарантією якості і технічним обслуговуванням, вирішуються місцевим авторизованим дилерським центром JAC Motors. Незважаючи на бажання виконати усі процедури ідеально, все ж існує вірогідність виникнення непорозумінь. Якщо ваша проблема не була вирішена задовільним чином, ви можете вжити таких заходів:

Крок перший: обговоріть свої проблеми з менеджером авторизованого дилерського центру.

Зазвичай розмова з менеджером авторизованого дилерського центру JAC Motors швидко вирішує усі проблемні питання. Якщо ви все ще маєте сумніви, то можете повторно зв'язатися з менеджером авторизованого дилерського центру JAC Motors.

Крок другий: якщо ви не відчуваєте ніякої подальшої допомоги, а проблемне питання все ще не

вирішене після звернення до менеджера авторизованого дилерського центру JAC Motors, зателефонуйте на гарячу лінію місцевого головного дистриб'ютора.

У разі занепокоєння будь-якими проблемними питаннями стосовно вашого автомобіля рекомендуємо зателефонувати нам, аби ми змогли дати правильну відповідь на ваш запит. Під час дзвінку на гарячу лінію повідомляйте таку інформацію:

Ваше ім'я, адресу, номер телефону, місце проживання або розташування компанії

VIN (можна знайти на реєстраційному знаку транспортного засобу, наліпці, в лівому верхньому куточку приладової панелі, яку можна побачити через лобове скло або на рамі автомобіля)

Дата продажу автомобіля і поточний пробіг

Реальний стан проблем

## Гарантійні умови

### Гарантійна політика

Гарантійний термін автомобіля

**3 роки або 100 000 Км**

Якщо є проблеми з якістю вашого автомобіля, JAC Motors нададуть безкоштовний ремонт або заміну деталей згідно правилами гарантійної політики .

Класифікація деталей і гарантійний термін

Просимо звернутись до договору про надання послуг, підписаного обома сторонами.

## Умови надання гарантії

Гарантійний термін: починається з дати продажу автомобіля, закінчується в останній день гарантійного строку або остаточного пробігу по одометру (залежить від часу та пробігу, що наступить раніше; автомобіль більше не має права на гарантію, якщо перевищено період або пробіг не проходження технічного обслуговування; якщо одометр записує зміни пробігу, пробіг накопичується). Якщо автомобіль переходить у власність до іншої особи, то гарантійний період розпочинається з дати продажу автомобіля першому власнику, а пробіг накопичується.

Дія гарантії: протягом гарантійного терміну гарантійному обслуговуванню підлягають дефекти якості або пошкодження, викликані дефектами конструкції деталей, виробництва, збірки і сировини; заміна або технічне обслуговування деталей протягом гарантійного терміну не продовжують гарантійний термін транспортного засобу або деталей.

Витрати на ремонт: витрати на технічне обслуговування автомобіля в рамках гарантії (витрати людино-годин, витрати на запасні частини та аксесуари) несе JAC Motors, не стягуючи плату із замовника.

Час ремонту: авторизованому дилерському центру JAC Motors потрібен певний час для якісного ремонту.

Додаткові витрати: гарантійне обслуговування не

передбачає економічні втрати, викликані зупинкою транспортного засобу, або додаткові витрати, за винятком випадків, передбачених законами і правилами країни, в якій експлуатується автомобіль. Наприклад: економія і втрата часу, викликані неможливістю використовувати транспортний засіб; вартість зберігання транспортного засобу; плата за оренду транспортного засобу; проживання, харчування або інші збори.

## Умови, що не підлягають гарантії

Не проведення регулярного технічного обслуговування автомобіля відповідно до стандартів і правил JAC Motors. Такі користувачі автоматично позбавляються права користування гарантією.

Відсутність сертифікатів гарантії якості, як наприклад гарантійна книжка або документ про покупку.

Не проходження регулярного технічного обслуговування в авторизованому дилерському центрі JAC Motors протягом гарантійного терміну або пошкодження транспортного засобу, викликане використанням несанкціонованих деталей без згоди JAC Motors.

Пошкодження транспортних засобів за особливих умов експлуатації (наприклад, авторалі, випробування тощо) або за умов, що не передбачені в «Посібнику з експлуатації» (наприклад, максимальне навантаження, вантажопідйомність тощо).

Пряме або непряме пошкодження транспортних засобів, викликане неправильною експлуатацією транспортного засобу, штучним пошкодженням або нещасним випадком (наприклад, автомобільна аварія) та іншими, непов'язаними з якістю продукту, причинами.

Пошкодження транспортних засобів за особливих умов експлуатації (наприклад, авторалі, випробування тощо) або за умов, що не передбачені в «Посібнику з експлуатації» (наприклад, максимальне навантаження,

вантажопідйомність тощо).

Ремонт, викликаний використанням несанкціонованого експлуатаційного матеріалу, такого як паливо, мастило (наприклад, моторне мастило, гальмівна рідина, рідина зчеплення, охолоджувальна рідина, тощо);

Пошкодження транспортних засобів, викликані використанням агресивних або неякісних чистильних засобів.

Будь-яка несправність, викликана зміною конструкції автомобіля, без згоди JAC Motors (двигун, зміна характеристик автомобіля, розширення діапазону використання тощо).

Втрати, викликані тим, що ви не звернулися в авторизований дилерський центр JAC Motors для своєчасного ремонту. У разі якщо автомобіль виходить з ладу або ви не прислухалися до поради і продовжуєте використовувати автомобіль.

Збиток, заподіяний форс-мажорними обставинами (землетрус, повінь, ураган, град та інші стихійні лиха), а також пожежею, автомобільною аварією, крадіжкою та іншими ситуаціями, причиною яких є людський фактор.

Будь-яка несправність транспортного засобу, викликана забрудненням пилом, хімічними реактивами, морською водою, морським бризом, сіллю або іншими подібними причинами, а також частковим або повним зануренням

кузова транспортного засобу у воду.

Будь-яка несправність, що не впливає на якість та функціонування автомобіля, а також не спричинена матеріальними та виробничими дефектами.

Технічне обслуговування транспортного засобу, при якому фактичний пробіг транспортного засобу не може бути визначений після регулювання або заміни одометра

Витрати, спричинені нормальним (регулярним) технічним обслуговуванням, оглядом і регулюванням (наприклад, обороти холостого ходу, витрата палива, значення CO, ECU, , регулювання фар, регулюванням геометрії чотирьох коліс, динамічний баланс шин тощо).

Мастильні матеріали, гальмівна рідина, охолоджувальна рідина, чистильні засоби і холодоагенти при нормальному зносі.

**Гарантія не розповсюджується на наступні запчастини, вузли та агрегати:** фільтра, гальмівні колодки, гальмівні диски, щітки склоочисника, лампочки, диски коліс, батарея пульту, шини, стекла для всього авто, паливна система та елементи паливної системи, насос паливного баку, паливний насос високого тиску, паливна рампа, форсунки.

**Деталі, вузли та агрегати на які дія гарантії обмежується**

Перелік деталей, вузлів та агрегатів, на які **дія гарантії обмежується після 3 (трьох) місяців або 8 000 (вісім тисяч) км пробігу** з початку експлуатації автомобіля: всі види реле, запобіжники, всі види ременів, диск зчеплення, корзина зчеплення, вижимний підшипник, циліндр зчеплення, підшипники, насос сечовини, вузли та запчастини системи сечовини, деталі підвіски, амортизатори, ресори, кермова рейка та її вузли, запчастини та супутні елементи, кермова колонка та її вузли і запчастини та супутні елементи.

Перелік деталей, вузлів та агрегатів, на які **дія гарантії обмежується після 12 (дванадцяти) місяців або 30 000 (тридцяти тисяч) км пробігу** з початку експлуатації автомобіля: різні типи масляних ущільнювачів/ущільнювальних кілець, усі види перемикачів, усі види гумових смужок/накладок, резина технічні вироби, різні типи датчиків, клапани, клапан ЄГР, котушки запалення, регулятори скла, компоненти системи кондиціонування повітря, склоочисник , трос перемикачів, передачі, нагрівач рідини та газу, осушувач повітря, турбонагнітач, генератор, стартер, моторчик омивача, акумулятор, камера на панелі приладів, аудіо та відеосистема, комбінований прилад , прикурювач, сидіння, внутрішня та зовнішня обробка кабіни, дзеркала та елементи дзеркал

**Процедура гарантійного обслуговування**

При виникненні будь яких претензій щодо гарантії якості, включених в дане керівництво, або якщо автомобіль не пройшов відповідні випробування або ви сумніваєтесь в наявності проблем із запчастинами, слід якомога скоріше звернутися до авторизованого дилерського центру, щоб виконати коректне обслуговування та необхідні ремонтні роботи.

Ремонт, що відповідає гарантійним вимогам, буде здійснюватися авторизованим дилерським центром JAC безкоштовно. Всі витрати на ремонт, що здійснюється не в межах гарантійних умов, оплачуються клієнтом. Вас повідомлять чи підлягає певний випадок гарантійним умовам в обумовлені терміни часу. Авторизований центр JAC надасть вам копію списку гарантійного обслуговування, в якому перераховані всі елементи гарантії якості кожного разу після отримання гарантії на ваш автомобіль.

### **Термін виконання гарантійного ремонту**

Строк гарантійного ремонту становить 14 днів, згідно з Наказом Міністерства Промислової Політики №721 від 29.12.2004г.

Сторони погоджуються, що у разі відсутності на складі Дистриб'ютора в м. Києві або на складі підприємств, що входять до офіційної дилерської мережі JAC, запасних частин, необхідних для проведення гарантійного ремонту, строк гарантійного ремонту складає 30 (тридцять) календарних днів за умови наявності запасних частин на складі у Виробника\*.

Сторони погоджуються, що якщо запасні частини, необхідні для проведення гарантійного ремонту, відсутні на складі Виробника і потрібен час для виготовлення таких запасних частин, строк гарантійного ремонту складає 60 (шістдесят) календарних днів\*.

\* У таких випадках особа, що входить до офіційної дилерської мережі JAC, зобов'язана попередити Покупця (іншого власника Автомобіля) про наявність вказаних обставин, що впливають на строки проведення гарантійного ремонту.

## **Технічне обслуговування**

Правильне технічне обслуговування автомобіля не лише повертає автомобіль до гарного робочого стану, але і чудово позначається на охороні навколишнього середовища. Програма технічного обслуговування має велике значення. Неправильне технічне обслуговування впливає на якість повітря. Неправильна висота рівня рідини або неправильний обсяг накачування шин може призвести до виходу автомобіля з ладу. Щоб захистити навколишнє середовище і зберегти автомобіль в хорошому стані, проводьте належне технічне обслуговування.

## **Щоденне технічне обслуговування користувача**

Щоденне технічне обслуговування важливий пункт в ході експлуатації автомобіля. Щоб підтримувати автомобіль в гарному стані і уникнути непотрібних збоїв, користувач повинен перевірити наступні пункти до і після водіння або після їзди на велику відстань.

## Перевірка зовнішніх частин автомобіля

## Шини :

Належний тиск  
Відсутність тріщин

## Колеса :

Переконайтеся, що гайки та болти не послаблені

## Вогні :

Справні усі вогні, включно з фарами, задніми ліхтарями, покажчиками повороту, стоп-сигналами та протитуманними ліхтарям

## Радіатор :

Перевірте, чи прикріплена поверхня радіатора до сторонніх предметів  
Перевірте роботу кришки радіатора

## Рідини :

Перевірте правильність усіх мастил та рідин

## Склоочисники :

Перевірте стан склоочисників та гумових вставок

## Ремінь вентилятора:

Переконайтеся, що ремінь вентилятора не послаблений

## Паливно-водяний сепаратор (за наявності) :

Злийте воду

## Огляд салону автомобіля

## Пуск :

Перевірте запуск двигуна та наявність ненормальних шумів

## Управління :

Перевірте, чи занадто повільне кермо (зазор)

## Стоянкове гальмо :

Перевірте правильність ходу важеля стоянкового гальма

## Панель приладів :

Перевірте, чи працюють усі прилади панелі, пристрої управління, вимикачі та попереджувальні ліхтарі

## Дзеркало заднього виду :

Переконайтесь, що відбивна поверхня дзеркал заднього виду у належному стані, чиста та без пилу  
Перевірте, чи можна легко регулювати дзеркала заднього виду

## Сигнал :

Працюють всі сигнали

## Педалі :

Перевірте хід педалі гальма та зчеплення

## Періодичне технічне обслуговування

Технічне обслуговування за звичайних умов використання:

Опис символів :

●= перевірити, якщо потрібно, відрегулювати або почистити та замінити ▲= замінити L = змастити T= затягніть відповідно до зазначених моментів: (Пробіг / місяці, залежно від того, що настане раніше)

Інтервал	Пробіг (км) x 1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Вузол	Місяці	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
Двигун	Масло двигуна та масляний фільтр	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Повітряний фільтр	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Паливний фільтр	▲		▲		▲		▲		▲		▲
	Фільтр-сепаратор палива	▲		▲		▲		▲		▲		▲

Інтервал	Пробіг (км) x 1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Вузол	Місяці	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	Привідні паси (генератора )	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Охолоджуюча рідина	Заміна кожні 2 роки										
	Паливопроводи та їх з'єднання	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Функція холостого ходу та прискорення	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Турбокомпресор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Інтеркулер	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Клапан EGR (при наявності)			•		•		•		•		•
	Зазори клапанів									•		

Інтервал	Пробіг (км) x 1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Вузол	Місяці	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	Компресор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Трубопровід системи опалення	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Повітря / масло сепаратор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Сепаратор розпилювача сечовини (при наявності)							▲				
	Фільтр сечовини	Міняти щороку або 100 000 км										
Зчеплення	Трубопровід зчеплення та функція зчеплення	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Трансмісія	Механізм переключення передач			•		•		•		•		•
	Трансмісійне масло (LC звичайне масло)			▲		▲		▲		▲		▲



Інтервал	Пробіг (км) x 1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Вузол	Місяці	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	Ослаблення та пошкодження рульової системи	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Стан роботи і герметичність рульового механізму і затягнути болти кріплення	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Карданний вал	Універсальний шарнір, зсувна гільза, шпонка					●				●		
	Кришка карданного валу	●		●		●		●		●		●
	Ослаблення підшипника карданного валу та супутніх компонентів	●				●				●		
	Затяжка підшипника карданного валу та супутніх компонентів			T		T		T		T		T
Гальмівна система	Педаля гальма вільний хід і функціональність гальм	●		●		●		●		●		●
	Гальмівна рідина					▲				▲		

Інтервал	Пробіг (км) x 1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Вузол	Місяці	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	Зазор переднього / заднього гальмівного барабана (диска)			●		●		●		●		●
	Гальмівні циліндри			●		●		●		●		●
	Витік гальмівної системи	●		●		●		●		●		●
	Осушувач повітря (при наявності)			▲		▲		▲		▲		▲
	Гальмівні колодки			●		●		●		●		●
	Пошкодження труб і шлангів, провисання з'єднувальних деталей			●		●		●		●		●
	Бак повітряного бачка (пневматичне гальмо)			●		●		●		●		●
Ручне гальмо	Трос стоянкового гальма			●		●		●		●		●

Інтервал	Пробіг (км) x 1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Вузол	Місяці	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	Функції стоянкового гальма			•		•		•		•		•
	Хід ручки стоянкового гальма			•		•		•		•		•
	Гальмівний барабан					•				•		
	Ручний клапан стоянки (пневматичне гальмо)			•		•		•		•		•
Система підвіски	Ресори			•		•		•		•		•
	Люфт та пошкодження фіксуючих елементів			•		•		•		•		•
	Амортизатори	T		T		T		T		T		T
	Підтікання амортизатора	•		•		•		•		•		•
	Передні та задні U-болти	T		T		T		T		T		T









Інтервал	Пробіг (км) x 1000	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63
Вузол	Місяці	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
	Повітряний фільтр	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Паливний фільтр	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲
	Фільтр-сепаратор палива	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲
	Охолоджуюча рідина	Заміна кожний рік												
	Масляно-газовий сепаратор	●		●		●		●		●		●		●
Шасі та кузов	Трансмісійне масло (звичайне масло LC)	▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲
	Трансмісійне масло (спеціальне масло LC для великих відстаней)			▲				▲						▲
	Трансмісійне масло (ZF)	02B / 02H / ATF : 1 рік / 120000 км ; 02L / 02V : 2 роки / 240000 км ; 02E : 3 роки / 360000 км												



**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Запис обслуговування**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Марка оливи:

В'язкість оливи:

Персонал обслуговування :

**Наступне обслуговування**

Пробіг :

**Відмітка про гарантійний ремонт**

**Гарантійний ремонт**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Замінені деталі та вузли:

Печатка сервісного центру :

**Гарантійний ремонт**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Замінені деталі та вузли:

Печатка сервісного центру :

**Гарантійний ремонт**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Замінені деталі та вузли:

Печатка сервісного центру :

**Відмітка про гарантійний ремонт**

**Гарантійний ремонт**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Замінені деталі та вузли:

Печатка сервісного центру :

**Гарантійний ремонт**

Сервісний центр :

Дата :

Пробіг (км) :

Замінені деталі та вузли:

Печатка сервісного центру :

**Гарантійний ремонт**

Сервісний центр :





Дата :

Пробіг (км) :

Замінені деталі та вузли:

Печатка сервісного центру :

Використання	Рідина / мастило										
Масло двигуна	<p>Двигун Euro III / V, використовуйте API JAC CH-4 або вище моторне масло класу якості; Залежно від температури навколишнього середовища використовуйте моторне масло різної в'язкості:</p> <table border="1" data-bbox="553 322 1373 568"><thead><tr><th data-bbox="553 322 882 421">Клас в'язкості SAE</th><th data-bbox="882 322 1373 421">Температура навколишнього середовища</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="553 421 882 456">10W-40/50 or 15W-40</td><td data-bbox="882 421 1373 456">-10°C ~40°C</td></tr><tr><td data-bbox="553 456 882 492">10W-30/40/50</td><td data-bbox="882 456 1373 492">-15°C ~30°C</td></tr><tr><td data-bbox="553 492 882 528">5W-40/50</td><td data-bbox="882 492 1373 528">-20°C ~25°C</td></tr><tr><td data-bbox="553 528 882 568">0W-40/50</td><td data-bbox="882 528 1373 568">-30°C ~20°C</td></tr></tbody></table>	Клас в'язкості SAE	Температура навколишнього середовища	10W-40/50 or 15W-40	-10°C ~40°C	10W-30/40/50	-15°C ~30°C	5W-40/50	-20°C ~25°C	0W-40/50	-30°C ~20°C
Клас в'язкості SAE	Температура навколишнього середовища										
10W-40/50 or 15W-40	-10°C ~40°C										
10W-30/40/50	-15°C ~30°C										
5W-40/50	-20°C ~25°C										
0W-40/50	-30°C ~20°C										
Трансмісійне масло (MT)	<p>Масло для трансмісії (звичайне масло LC): Коробка передач з багатоконусною синхронізацією: використовуйте SAE 75W / 90, API JAC (GL-4) Крім коробки передач з багатоконусною синхронізацією, вибирайте відповідно до температури навколишнього середовища Найнижча температура -40 °C ~ -26 °C, використовуйте SAE 75W / 90, API JAC GL-4 трансмісійне масло; Найнижча температура -26 °C ~ -12 °C, використовуйте SAE 80W / 90, API JAC GL-4 трансмісійне масло; Найнижча температура &gt; -12 °C, використовуйте SAE 85W / 90, API JAC GL-4 трансмісійне масло. Трансмісійне масло LC (спеціальне масло для великих відстаней): Використовуйте трансмісійне масло JSL T01, модель: 75W / 85 GL-4.</p>										

	Масло для трансмісії ZF:		
	Класи мастильних матеріалів	Клас в'язкості SAE	Температура навколишнього середовища
	ZF-Ecofluid M 02B / 02E / 02L / ATF	75W / 75W-80 / 75W-85 / 75W-90 / ATF	- 40°C 
	02B / 02H / 02V	80W / 80W-85 / 80W-90	- 20°C 
	02B / 02H	40, 85W-90, 90	0°C 
30		- 15°C 	
Масло заднього моста	<p>Виберіть відповідно до температури навколишнього середовища</p> <p>Найнижча температура -40 °C ~ -26 °C, використовуйте SAE 75W / 90, API JAC GL-5 трансмісійне масло</p> <p>Найнижча температура -26 °C ~ -12 °C, використовуйте трансмісійне масло SAE 80W / 90 , API JAC GL-5;</p> <p>Найнижча температура &gt; -12 °C, використовуйте трансмісійне масло SAE 85W / 90 , API JAC GL-5;</p>		
Охолоджувальна рідина двигуна	Високоякісна охолоджуюча рідина етиленгліколь		
Холодоагент кондиціонера	R134a		
Охолоджуюче мастило	Будь ласка, зверніться до паспортної таблички компресора для отримання приміток		
Гальмівна рідина	DOT4		
Рідина гідропідсилювача керма	ATF-DII		
Розчин сечовини	Розчин сечовини 32,5% концентрації азоту відновлювача кисневих сполук (AUS 32)		
Змащувальне мастило	Мастило на основі літію		

**Увага:** Будь ласка, використовуйте зазначену JAC оливу та рідину або іншу оливу та рідину вище зазначеного стандарту

### **Дилери та сервісні партнери JAC в Україні:**

Список діючих дилерів та сервісних партнерів JAC в Україна дивіться на сайті [www.jac.ua](http://www.jac.ua). Список постійно оновлюється. Рекомендуємо перед кожним зверненням перевіряти актуальність статусу дилерів або сервісних партнерів.

