



**В О Д А
В С Е Г Д А**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА БУРІННЯ “ВОДАВСЕГДА”
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, БУД. 33-В, ПОВ. 2, ОФ. 4, М. НОВА КАХОВКА, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,
УКРАЇНА, 74900, КОД ЄДРПОУ 42233592, ІПН 422335921025,
IBAN: UA133524790000026006052219846, ДИРЕКТОР (050) 49 555 33,
БУХГАЛТЕР (050) 43 555 33, ЕКОЛОГ (050) 202 55 33, ІНЖЕНЕР (050) 343 55 33,
ЗАКУПІВЕЛЬНИК (050) 204 55 33, СЕРВІСНА СЛУЖБА (050) 185 55 33, (050) 215 55 33,
2025533VV@GMAIL.COM 3435533VV@GMAIL.COM 2045533VV@GMAIL.COM
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ ІНЖЕНЕРА-ПРОЄКТУВАЛЬНИКА АР №003913,
СВІДОЦТВО ІНЖЕНЕРА-ПРОЄКТУВАЛЬНИКА №00131,
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖПРАЦІ №1018 ВІД 19 СІЧНЯ 2020 Р.

Вих. № 1555

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

10.07.2023 р.

Розглянувши ваше ТЗ щодо виконання робіт по закупівлі “**Буріння свердловин для забору води для питних та господарсько-питних потреб АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»**”, для забезпечення філій ДТЕК Дніпровські електромережі» побутово-господарським водопостачанням з розрахунку 5-10 м3/доба пропонуємо виконати проектування, буріння, облаштування та оформлення 6 розвідувально-експлуатаційних свердловин, в тому числі за адресами:

- смт Томаківка, вул. Комунальна, 6;
- м. Покров, вул. Північно-Промислова, 18.
- Криворізький р-н., смт Софіївка, вул. Садова, 79.
- Криворізький р-н., м. Апостолове, вул. Барвінкова, 37.
- Криворізький р-н., с. Лозуватка, вул. Ватутіна, 37
- Криворізький р-н., смт. Широке, вул. Балківська, 23Б, а саме:

1. Виготовлення робочого проекту буріння 1 розвідувально-експлуатаційної свердловини (ст. 106 Водного Кодексу України, п. 2.6, п. 5.1.17, п.5.1.18 Наказу Держкомжитлокомунгоспу №30 від 05.07.95 Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України)

№ п/ п	Найменування робіт/послуг	Од. виміру	Кіль- кість	Ціна, грн	Вартість без ПДВ, грн
1.	Пояснювальна записка	шт	1	34763,00	34763,00
2.	Розділ ОВНС (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р. 4 п. 4.2).	шт	1	27197,00	27197,00
3.	Робочі креслення (свердловина, насосна станція, водопідйомне обладнання, електрообладнання, інженерні мережі, ЗСО.)	шт	1	31860,00	31860,00

4.	Кошториси (свердловина, насосна станція, водопідйомне обладнання, електрообладнання, інженерні мережі, ЗСО.)	шт	1	6235,00	6235,00
5.	Реєстрація проєкту на порталі державної електронної системи у сфері будівництва.	шт	1	7615,00	7615,00

Усього вартість робіт за підрозділом 1 складе: **101435,00 грн.** Строк виконання робіт - 40 робочих днів.

- Буріння водозабірної свердловини до 0,5-1 м3/год, глибиною до 70 м, в т.ч. з експлуатаційними обсадними сталевими або ПВХ трубами Д160-125 мм, виконанням затрубної цементації та дослідної відкачки протягом 2 діб. Орієнтовна вартість робіт складе: **5360 грн/м.пог. x 70 м = 375200,00 грн.** Строк виконання робіт - 3 робочих дні.
- Облаштування свердловини відповідно до ДБН В.2.5-74:2013, з будівництвом насосної станції підземного типу із збірного ЗБ Д1,5 м, глибиною 2 м, проточно-втяжною вентиляцією, драбиною, гідроізоляцією, антивандальною кришкою, насосом італійського виробництва Д4", продуктивністю до Q=0,5-1 м3/год з надлишковим тиском 3,5 бар, щитом керування з прямим пуском, датчиками сухого ходу, гідроаккумулятором та реле тиску, тросом із нержавіючої сталі, обв'язуванням свердловини герметичним оголовком, фільтром грубої очистки, трьохходовим краном з манометром, зворотнім клапаном, водомірним вузлом Д20 мм, кабельними лініями, проводом ВПП, сантехнічною арматурою, запірними вентилями, ПЕ-водопідйомними трубами Д25 мм, з підключенням до існуючої електро- та водопровідної мережі. Орієнтовна вартість робіт складе: **170600,00 грн.** Строк виконання робіт - 15 робочих днів;
- Будівництво зони санітарної охорони розміром 30 x 30 м зі сітки-рабиці по сталевим стовбам з хврткою, в т.ч. відновлення благоустрою майданчика виробництва робіт. Вартість робіт складає: **158120,00 грн.** Строк виконання робіт - 5 робочих днів
- В разі необхідності, для приведення води до вимог **ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»** встановити систему водопідготовки відповідно до окремого розрахунку.
- Додаткові роботи та послуги, пов'язані з проєктуванням:

№ п/п	Найменування робіт/послуг	Одиниці виміру	Кількість	Ціна, грн	Вартість з ПДВ, грн
1.	Підготовка техзавдання на проєктування (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р. 4 п. 4.3).	шт	1	1469	складає замовник
2.	Розміщення в ЗМІ заяв про наміри та екологічні наслідки (Відповідно до вимог п.1.16 ДБН А.2.2-1-2003 ст. 10 ЗУ "Про екологічну експертизу" згідно пп.1.8, 1.9, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003).	шт	1	5779	5779

3.	Виготовлення звіту про інженерно-геологічні умови ділянки проектування (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р.4 п. 4.3).	шт	1	8292	8292
4.	Отримання гідрогеологічного висновку щодо можливості використання підземних вод у Державній геологічній службі України (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р.4 п. 4.1).	шт	1	12506	12506
5.	Виготовлення топозйомки ділянки проектування М1:500 (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р.4 п.4.5).	шт	1	9386	9386
6.	Обґрунтування у проєкті можливості зменшення радіусу першого суворого поясу ЗСО свердловини (Відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013, п. 15.2.1.1.), в разі необхідності.	шт	1	8264	8264
7.	Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації	шт	1	15000	виконує замовник

Усього вартість робіт за підрозділом 6 складе: **44227,00 грн.** Строк виконання робіт - 40 робочих днів

7. Супровід будівельно-монтажних робіт:

№ п/п	Найменування робіт/послуг	Одиниці виміру	Кількість	Ціна, грн	Вартість з ПДВ, грн
1.	Надання послуг технічного нагляду (Постанова КМУ №903 від 11.07.07 р.).	шт	1	11822,00	надає замовник
2.	Надання послуг авторського нагляду (Постанова КМУ №903 від 11.07.07р.).	шт	1	12287,00	12287,00
3.	Оформлення, подання та отримання повідомлення/дозволу про початок робіт в ДІАМ (ст. 36 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності").	шт	1	17747,00	виконує замовник
4.	Проведення технічної інвентаризації свердловини (інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №127 від 24.05.2001 р.).	шт	1	10920,00	виконує замовник

5.	Оформлення, подання та отримання декларації про завершення робіт в ДІАМ, введення свердловини в експлуатацію (ст. 39 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності").	шт	1	18756,00	виконує замовник
6.	Підготовка виконавчої документації відповідно до вимог чинного законодавства (Акти на приховані роботи, сертифікати, журнали, ПВР тощо)	шт	1	15113	15113

Усього вартість робіт за підрозділом 7 складе: **27400,00 грн.** Строк виконання робіт - 40 робочих днів;

9. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час експлуатації свердловини та запобігання накладення санкцій з боку контролюючих органів, виконати оформлення свердловини згідно з вимогами чинного законодавства, а саме:

№ з/п	Найменування робіт/послуг	Од. виміру	Кількість	Ціна	Вартість з ПДВ, грн
1.	Складання паспорту без геофізичних досліджень (Наказ МінЕкології №145/84 від 06.04.2016р.).	шт	1	6664	6664
2.	Складання Додатку до паспорту артезіанської свердловини "Опис артезіанської свердловини" (Наказ МінЕкології №145/84 від 06.04.2016р.).	шт	1	4336	4336
3.	Подання Додатку до паспорту артезіанської свердловини "Опис артезіанської свердловини" до Держгеонадр (Наказ МінЕкології №145/84 від 06.04.2016р.).	шт	1	4450	4450
4.	Витрати на кур'єрські послуги.		1	754	754
5.	Внесення паспорту свердловини до Державного реєстру артезіанських свердловин (Постанова КМУ №963 від 8.10.2012 р.).	шт	1	5945	5945
6.	Хімічний аналіз проб води в ДПСС (ЗУ Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення № 2047-VIII від 18.05.2017р.).	шт	1	3120	3120
7.	Роботи з опломбування свердловини з наданням відповідного акту (Постанова КМУ №963 від 8.10.2012 р.)	шт	1	5220	5220
8.	Витрати на відрядження повірника на об'єкт.	люд/діб	1	520	520

9.	Транспортні витрати	км	50	6,5	325
10.	Консультування щодо порядку звітування та оптимізації сплати ренти за використану воду.	шт	1	1625	1625
11.	Надання журналу обліку використаної води.	шт	1	205	205

Усього вартість робіт за підрозділом 8 складе: **33164,00** грн. Строк виконання робіт - 60 робочих днів;

10. В разі перевищення видобутку води понад 5 м3/год на добу або розливу напоїв (Ст. 48 ВКУ):

№ п/п	Найменування робіт/послуг	Одиниці виміру	Кількість	Ціна, грн	Вартість з ПДВ, грн
1.	Підготовка документації та отримання дозволу на спецводокористування (ст. 48 ВКУ).	шт	1	30981	виконує замовник
2.	Реєстрація прибору обліку в автоматизованій системі обліку видобутої води (Наказ МінЕкології № 110 від 23.03.2016).	шт	1	2791	виконує замовник

Усього вартість робіт за підрозділом 9 складе: **0,00** грн. Строк виконання робіт - 60 робочих днів;

Орієнтовна вартість робіт складе **916.381,00 грн./сврдл x 6 шт = 5.498.286,00 грн** та наведена з урахуванням безготівкового розрахунку з ПДВ "під ключ", в т.ч. з урахуванням витрат на виконання робіт, добові, офіційні платежі держустановам з погоджень та експертизи проектної та іншої документації без участі замовника, кур'єрські послуги тощо.

Строк виконання робіт: БМР - 50 робочих днів з дати отримання попередньої оплати, документація – 120 робочих днів з дати отримання попередньої оплати.

Умови оплати: передплата 40%, післяплата протягом 10 банківських днів після підписання актів виконаних робіт.

Додатково інформуємо, що у зв'язку з величезним переліком документів та форм, що має подати учасник для участі у торгах, їх буде надано в разі розгляду нашого підприємства у якості переможця торгів.

З повагою,
Директор

Максим ХОЛОДНЯКОВ

Катерина Паталах Еколог 0502025533

ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТОВ “ВОДАВСЕГДА” ДЕЯКИХ АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ

No п/ п	Назва та реквізити замовника	Предмет договору	Види робіт, які передбачались за Договором	Дата укладання договору, строк виконання робіт
1.	ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаїв, ЄДРПОУ 14291113 Відповідальний представник замовника, начальник відділу ОНС, Алла Олексіївна Ізмєстьєва, 0504932039	Буріння розвідувальної свердловини для обґрунтування проєкту водопостачання комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур в с. Тернівка, Запорізька обл	1. Буріння розвідувальної свердловини з відбором керну на глибину 55 м 2. Виконання геофізичних досліджень для визначення інтервалу розташування продуктивного пласту 3. Виконання відкачки насосом для визначення характеристик пласту 4. Складання звіту щодо гідрогеологічних характеристик ділянки проектування свердловини	20.06. 2018 10 днів
2.	ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаїв, ЄДРПОУ 14291113 Відповідальний представник замовника, начальник відділу ОНС, Алла Олексіївна Ізмєстьєва, 0504932039	Виготовлення проєкту буріння експлуатаційної свердловини та будівництва водонапірної башти Рожновського для водозабезпечення комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур в с. Тернівка, Запорізька обл	1. Виготовлення проєкту 2. Виготовлення кошторису	05.07. 2018 60 днів
3.	ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаїв,	Улаштування артсвердловини з баштою	1. Буріння свердловини дебітом 12 м3/год, глибиною 48 м	5.08.2018, 40 днів

	ЄДРПОУ 14291113 Відповідальний представник замовника, начальник відділу ОНС, Алла Олексіївна Ізмєстьєва, 0504932039	Рожновського при будівництві Комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур в м. Гола Пристань, Херсонська область	2. Облаштування артсвердловини насосним обладнанням 3. Автоматизація свердловини 4. Підключення до існуючих мереж 5. Виготовлення, монтаж башти Рожновського об'ємом 31 м3 висотою 24 м 6. Будівництвом фундаменту із монолітного залізобетону	
4.	Державне підприємство науково-дослідний інститут "ЧОРНОМОРНДПРОЕКТ" м. Одеса, ЄДРПОУ 01128110 Відповідальний представник замовника начальник відділу вишукувань, Олександр Іванович Омельченко, 0992283155	Роботи з буріння 7 свердловин глибиною 20 м з відбором керну, що розташовані на території причалу No 25 ТОВ "М.В. Карпо" в м. Южне	1. Буріння 7 технічних свердловин з відбором керну та проб води загальним погонажем 280 м. 2. Встановлення обсадних труб 3. Складання звіту щодо гідрогеологічних умов ділянки	16.10.2018, 25 днів
5.	ТОВ «Агро-Овен» 51100, смт. Магдалинівка, ЄДРПОУ 25522107 Відповідальний представник замовника, начальник відділу вишукувань, Віктор Анатолійович Тронець, 0505825934	Освідування двох водозабірних свердловин	1. Буріння та облаштування 2 свердловин глибиною 124 м дебітом 4,5 м3/год 2. Проведення бурових робіт із заміною обсадних труб, 3. Проведення дослідної відкачки для визначення питомого дебіту свердловин 4. Облаштування свердловин водопідйомним обладнанням, 5. Виготовлення паспортів свердловин з їх реєстрацією в Державній службі геології та надр України	08.2018, 35 днів

			6. Отримання дозволів на спецводокористування.	
6.	ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ТМ «ОККО» м. Київ, ЄДРПОУ 31729918 Відповідальний представник замовника, провідний інженер Департаменту технічного та господарчого забезпечення АЗК, Дмитро Юрійович Прохоров, 0675197864	Проектування трьох водозабірних свердловин під ключ	1. Підготовка документації для виготовлення гідрогеологічного висновку щодо можливості відбору підземних вод та його отримання 2. Підготовка техзавдання на проектування) 3. Проектування свердловини та внутрішніх інженерних мереж 4. Розміщення в ЗМІ заяв про наміри та екологічні наслідки 5. Погодження зменшення радіусу першого суворого поясу ЗСО свердловини з R=30м до R=15м в Держспоживслужбі Донецької області, в разі необхідності 6. Забезпечення підтримки проходження експертизи проекту, в т.ч. подання, своєчасне виправлення, зауважень експертів або їх обґрунтоване оскарження, в разі необхідності 7. Отримання декларації про початок робіт в ДАБІ 8. Складання паспорту без геофізичних досліджень з реєстрацією в ДержГеоНадрах 9. Отримання декларації про завершення робіт в ДАБІ	01.2019, 125 днів
7.	ПрАТ АФ «Цюрупинське» м. Гола Пристань ЄДРПОУ 32314355 Відповідальний представник замовника, директор,	Освідування 5 водозабірних свердловин	1. Демонтаж водопідйомного обладнання із свердловин; 2. Чищення та обстеження свердловин за допомогою бурового інструменту (визначення діаметрів, довжини обсадних колон, глибини свердловини, чищення, розбурювання глинистих пробок тощо;	1.02.2019 20 днів

	Сергій Іванович Скалозуб, 0999092869		3. Очищення свердловин від шламу прокачуванням методом "ерліфт" із визначенням статичного, динамічного рівнів, питомого та рекомендованого дебітів за допомогою електрорівнеміру; 4. Підготовка звіту щодо експлуатаційних характеристик свердловин, рекомендацій з встановлення оптимального насосного обладнання, водопідйомних труб, щитів керування, дообладнання свердловин на вимогу ДБН 2.5.74-2013 насосними станціями, герметичними оголовками, вузлами обліку; 5. Внесення відомостей щодо конструкції свердловин, результатів відкачки та ремонтних робіт до паспортів.	
8.	Державна установа "державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії" м. Харків ЄДРПОУ 00209740 Відповідальний представник замовника, головний енергетик, Денис Олексійович Курський, 0675470118	Проектування, буріння, облаштування та оформлення свердловини на території філії ДУ "НІОХІМ", смт Донське Волоноваського району Донецької області	1. Підготовка документації для виготовлення гідрогеологічного висновку щодо можливості відбору підземних вод та його отримання 2. Підготовка техзавдання на проектування 3. Проектування свердловини та внутрішніх інженерних мереж 4. Розміщення в ЗМІ заяв про наміри та екологічні наслідки 5. Погодження зменшення радіусу першого суворого поясу ЗСО свердловини з R=30м до R=15м в Держспоживслужбі Донецької області, в разі необхідності; 6. Забезпечення підтримки проходження експертизи проекту, в т.ч. подання, своєчасне виправлення, зауважень експертів або їх	03.02.2019, 150 днів

			обґрунтоване оскарження, в разі необхідності 7. Отримання декларації про початок робіт в ДАБІ (надалі - ДП) 8. Буріння свердловини глибиною 117 м, дебітом 12 м³/год та її облаштування 9. Складання паспорту без геофізичних досліджень з реєстрацією в ДержГеоНадрах 10. Отримання декларації про завершення робіт в ДАБІ	
9.	ТОВ «СТРОН» м.Київ, ЄДРПОУ 32069807 Відповідальний представник замовника, головний директор, Сергій Ігорович Нижник, 0504436993	Освідування свердловини	1. Обстеження існуючої водозабірної свердловини 2. Буріння нової свердловини 3. Підготовка документації для виготовлення гідрогеологічного висновку щодо можливості відбору підземних вод та його отримання 4. Підготовка техзавдання на проектування 5. Проектування свердловини та внутрішніх інженерних мереж 6. Розміщення в ЗМІ заяв про наміри та екологічні наслідки 7. Обґрунтування зменшення радіусу першого суворого поясу ЗСО свердловини з R=30м до R=15м. 8. Забезпечення підтримки проходження експертизи проекту, в т.ч. подання, своєчасне виправлення, зауважень експертів або їх обґрунтоване оскарження, в разі необхідності 9. Отримання декларації про початок робіт в ДАБІ (надалі - ДП) 10. Отримання декларації про завершення робіт в ДАБІ	3.11.2019, 100 днів

			11. Облаштування свердловини вузлом обліку та та герметичним оголовком 12. Підключення свердловини до існуючих інженерних мереж 13. Виконання хімбаканалізу проби води в ДПСС 14. Опломбування свердловини та водомірного вузла за допомогою спеціалізованої держустанови зі складанням відповідного акту 15. Складання паспорту свердловини у двох примірниках 16. Реєстрація паспорту свердловини в Держгеонадра України 17. Ліквідаційний тампонаж існуючої свердловини	
10.	ТОВ «Енергія нафти» м. Дніпро, ЄДРПОУ 37274820 Калита Катерина Вадимівна (096) 796 55 03	Обстеження водозабірної свердловини	1. Обстеження водозабірної свердловини 2. Облаштування свердловини вузлом обліку та та герметичним оголовком 3. Підключ свердловини до існуючих інженерних мереж 4. Виконання хімбаканалізу проби води в ДПСС 5. Опломбування свердловини та водомірного вузла за допомогою спеціалізованої держустанови зі складанням відповідного акту 6. Складання паспорту свердловини у двох примірниках 7. Реєстрація паспорту свердловини в Держгеонадра України	19.03.2019, 40 днів
11.	ПрАТ АФ “Цюрупинське” м. Гола Пристань ЄДРПОУ 32314355	Постачання водопідйомного обладнання роботи з його монтажу та пусконаладження 6	1. Постачання 4-х заглибних насосів PLD 220/04 продуктивністю 220 м3/год, 1 насосу PLD 300/04В продуктивністю 300 м3/год, кабелів, сантехнічної арматури та пультів керування	2.04.2019, 33 дні

	Відповідальний представник замовника, директор, Сергій Іванович Скалозуб, 0999092869	водозабірних свердловин, буріння водозабірної свердловини Д325 ммдебітом 300 м3/год	2. Виготовлення 6 комплектів водопідйомних труб та герметичних оголовку 3. Монтаж насосного обладнання 4. Монтаж герметичних оголовків Д400 мм 5. Пусконаладження водозаборів 6. Буріння свердловини Д325 мм дебітом 300 м3/год	
12.	ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ТМ «ОККО» м. Київ, ЄДРПОУ 31729918 Відповідальний представник замовника, провідний інженер Департаменту технічного та господарчого забезпечення АЗК, Дмитро Юрійович Прохоров, 0675197864	Оформлення свердловини згідно з вимогами чинного законодавства	1. Виконання хімбакалізу проби води в ДПСС 2. Опломбування свердловини та водомірного вузла за допомогою спеціалізованої держустанови зі складанням відповідного акту 3. Складання паспорту свердловини у двох примірниках 4. Реєстрація паспорту свердловини в Держгеонадра України 5.	03.5.2019, 30 днів
13.	ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ТМ «ОККО» ЄДРПОУ 31729918 Відповідальний представник замовника, провідний інженер Департаменту технічного та господарчого забезпечення АЗК, Дмитро Юрійович Прохоров, 0675197864	Буріння та облаштування трьох водозабірних свердловин для водозабезпечення АЗК	1. Буріння свердловини дебітом 5 м3/год, глибиною 85 м 2. Облаштування артсвердловини насосним обладнанням 3. Автоматизація свердловини 4. Підключення до існуючих мереж 5. Буріння свердловини дебітом 5 м3/год, глибиною 75 м 6. Облаштування артсвердловини насосним обладнанням 7. Автоматизація свердловини 8. Підключення до існуючих мереж	05.06.2019, 40 днів

			9. Буріння свердловини дебітом 5 м3/год, глибиною 75 м 10. Облаштування артсвердловини насосним обладнанням 11. Автоматизація свердловини 12. Підключення до існуючих мереж	
14.	ТОВ "АПК ГРІН ЛАЙН", с. Маячка ЄДРПОУ 38270209 Відповідальний представник замовника, директор, Роман Іванович Соломко, 0502350044	Постачання, монтаж, пусканалагодження водопідйомного обладнання водозабірної свердловини дебітом 300м3/год	1. Постачання насосу PLD 300/04В продуктивністю 300 м3/год та пульту керування 2. Виготовлення водопідйомних труб та герметичного оголовку 3. Монтаж насосного обладнання 4. Монтаж герметичного оголовку Д400 мм 5. Пусканалагодження водозабору	7.06.2019, 30 днів
15.	ТОВ «Сучасна вагонна компанія» м. Дніпро, ЄДРПОУ 38677725 Відповідальний представник замовника, фахівець, Вадим, 0630398145	Обстеження водозабірної свердловини	1. Обстеження водозабірної свердловини 2. Облаштування свердловини вузлом обліку та та герметичним оголовком 3. Підключення свердловини до існуючих інженерних мереж 4. Виконання хімбакааналізу проби води в ДПСС 5. Опломбування свердловини та водомірного вузла за допомогою спеціалізованої держустанови зі складанням відповідного акту 6. Складання паспорту свердловини у двох примірниках 7. Реєстрація паспорту свердловини в Держгеонадра України	11.06.2019, 40 днів
16.	ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаїв, ЄДРПОУ 14291113	Улаштування артсвердловини з баштою Рожновського при	1. Буріння свердловини дебітом 10 м3/год, глибиною 110 м	10.09.2019, 40 днів

	Відповідальний представник замовника, начальник відділу ОНС, Алла Олексіївна Ізмєстьєва, 0504932039	будівництві Комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур в м. Хмільник Вінницької області	2. Облаштування артсвердловини насосним обладнанням 3. Автоматизація свердловини 4. Підключення до існуючих мереж 5. Виготовлення, монтаж башти Рожновського об'ємом 31 м3 висотою 24 м 6. Будівництвом фундаменту із монолітного залізобетону 7. Ліквідаційний тампонаж існуючої свердловини	
17.	ТОВ «ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА» ТОВ «ІКПОБ» м. Київ, ЄДРПОУ 39994993 Відповідальний представник замовника, головний інженер, Андрій Євгенійович Фаль, 0503351240	«Інженерно-геологічні вишукування по об'єкту «Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Кременчуцький район Полтавської області». ТЕО»	1. Буріння 4-х свердловин глибиною до 50 м на акваторії р. Дніпро із застосуванням плавзасобів 2. Відбір зразків ґрунтів та скельних порід 3. Проведення лабораторних аналізів фізико-хімічних показників зразків ґрунтів 4. Виготовлення звіту щодо фізико-хімічних показників зразків ґрунтів	8.07.2019, 150 днів
18.	ТОВ «ГЕРМЕЛЬ» м.Харків, ЄДРПОУ 39995976	Проектування, буріння, облаштування та оформлення свердловини	1. Розробка робочого проекту в т.ч.: 2. підготовка техзавдання на проектування (надалі - ТЗ); 3. проектування свердловини та внутрішніх інженерних мереж; 4. розміщення в ЗМІ заяв про наміри та екологічні наслідки; 1. обґрунтування зменшення радіусу першого суворого поясу ЗСО свердловини з R=30м до R=15м; 2. послуги авторського нагляду; 3. складання звіту про інженерно-геологічні умови ділянки проектування;	7.11.2019 110 днів

			4. виготовлення топо́зйомка ділянки проєктування в масштабі М1:500; 5. забезпечення підтримки проходження експертизи проєкту, в т.ч. подання, своєчасне виправлення, зауважень експертів або їх обґрунтоване оскарження, в разі необхідності; 6. радіологічний, хімічний, бактеріологічний аналіз проб води в ДПСС 7. отримання декларації про початок робіт в ДАБІ (надалі - ДП); 8. опломбування свердловини уповноваженою держустановою з наданням відповідного акту; 9. складання паспорту без геофізичних досліджень з реєстрацією в ДержГеоНадрах; 10. реєстрація приладу обліку; 11. отримання декларації про завершення робіт в ДАБІ; 12. підготовка та отримання дозволу на спецводокористування; 13. Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини дебітом до 5 м.куб на годину.	
19.	ТОВ «Арома Агро», м.Херсон, ЄДРПОУ 40268775 Відповідальний представник замовника, власник, Гречаний Григорій, 0506950302	Освідування водозабірної свердловини	1. Обстеження водозабірної свердловини 2. Облаштування свердловини вузлом обліку та герметичним оголовком 3. Підключення свердловини до існуючих інженерних мереж 4. Виконання хіміко-бактеріологічного аналізу проб води в ДПСС 5. Опломбування свердловини та водомірного вузла за допомогою спеціалізованої держустанови зі складанням відповідного акту	01.2020, 50 днів

			6. Складання паспорту свердловини у двох примірниках 7. Отримання дозволу на спецводокористування 8. Реєстрація паспорту свердловини в Держгеонадра України 9. Реєстрація в Держгеонадрах прибору обліку в автоматизованій системі обліку видобутої води.	
20	ТОВ «ОПЕЧЕНЬ» , м. Київ ЄДРПОУ 38698462,	Проектування, буріння, облаштування та оформлення свердловини	1. Розробка робочого проекту; 2. Буріння свердловини глибиною 120 м; 3. Облаштування свердловини водопідйомним обладнанням; 4. Монтаж системи водопідготовки; 5. Супровід будівельно-монтажних робіт; 6. Оформлення свердловини згідно з вимогами чинного законодавства;	01.2020, 60 днів,
21.	ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаїв, ЄДРПОУ 14291113 Відповідальний представник замовника, начальник відділу ОНС, Алла Олексіївна Ізмєстьєва, 0504932039	Санітарно-ліквіда ційний тампонаж артсвердловини	1. Ліквідаційний тампонаж існуючої свердловини	13.07.2020, 3 дні
22	АТ«ДТЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» м. Одеса, ЄДРПОУ 00131713	Виконання комплексу робіт з обстеження 7 (семи) артезіанських свердловин	1. Обстеження та визначення технічного стану та характеристик: 2. А.1.Технологічних приямків та насосних станцій; 3. А.2. Оголовоків артезіанських свердловин на герметичність;	04.2020, 30 днів

	Відповідальний представник замовника, Провідний фахівець з охорони навколишнього середовища Департамент з охорони праці Юлія Лукасевич 0682630354 Наложна Оксана 0631510967		4. А.3. Водомірних вузлів на предмет технічної справності та діючої повірки; 5. А.4. Запірної арматури; 6. А.5. Устаткування водопровідних мереж; 7. А.6. Глибинних насосів на предмет відсутності ушкоджень електродвигунів; 8. А.7. Відеообстеження свердловин (у разі можливості виконання відеообстеження без демонтажу водопідйомного обладнання); 9. А.8. Діаметрів та товщин стінок обсадних труб; 10. А.9. Глибин свердловин (у разі можливості визначення глибин без демонтажу водопідйомного обладнання); 11. А.10. Динамічних та статичних рівнів води за допомогою електрорівнеміру (у разі можливості визначення глибин без демонтажу водопідйомного обладнання); 12. А.11. Зон санітарної охорони свердловин; 13. А.12. Дебітів свердловин (у разі робочого стану водопідйомного обладнання); 14. Б. Складання звіту щодо визначення комплексу робіт за результатами обстеження 7 (семи) артезіанських свердловин	
23	ТОВ “ВБК “АГРОПРОМІНВЕСТ” м. Дніпро, ЄДРПОУ 34214947 Відповідальний представник замовника,	Виконання робіт з обстеження та ремонту свердловини	1. Чистка і промивка свердловини до дна (24 м); 2. Установка фільтрової колони в потай, довжина робочої частини 6 м, фільтрова колона Д133 мм (24 м); 3. Обсипка фільтру піщано-гравійною сумішшю;	11.2020 р. 15 днів

	головний енергетик підприємства Ключников Валерій Олександрович 0676352808		4. Промивка фільтру; 5. Експлуатаційна відкачка свердловини із визначенням її гідрогеологічних характеристик; 6. Внесення змін до паспортів; 7. Реєстрація паспортів; 8. Опломбування свердловин з видачею відповідного акту.	
24	АТ ДТЕК “ДНІПРОЕНЕРГО” ВП “ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС” м. Дніпро, ЄДРПОУ 38024604 Відповідальний представник замовника, головний фахівець підприємства Капелев Олександр 0567189287	Реконструкція 4 свердловин режимно-спостережної мережі в місцях розміщення місць видалення відходів	1. Бурові роботи (глибини: 52,30 м, 10,00 м, 6,00 м, 6,50 м, 6,00 м); 2. Виготовлення фільтрів; 3. Улаштування оголовків свердловин; 4. Виготовлення та реєстрація паспортів у Держгеонадрах; 5. Опломбування свердловин з видачею відповідного акту.	12.2020 р. 10 днів
25	ПрАТ “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” ВСП “ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ” м. Павлоград, ЄДРПОУ 00178353 Завідувач гірничими роботами по розвитку та КБ Гах Олексій Миколайович 0958496857	Буріння та кріплення водозабірної свердловини L-75м, діаметром в світлі ф 140 мм з установкою та підключенням обладнання на проммайданчику шахти «Ювілейна»	1. Бурові роботи (розвідувальна свердловина - 88 м, експлуатаційна свердловина - 42 м); 2. Монтаж технологічного обладнання.	11.2020 р. 15 днів
26	ДИВНЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІМПУЛЬС” с. Дивне, ЄДРПОУ 31791106	Технологічне переоснащення артезіанської свердловини	1. Демонтаж водопідйомного обладнання; 2. Улаштування З/Б-колодязю Д 1,5; 3. Монтаж технологічного обладнання;	11.2020 р. 10 днів

	Директор Карпов Василь Вікторович 0970834847		4. Монтаж електрообладнання.	
27.	ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ” м. Кременчук, ЄДРПОУ 43041752 Відповідальний представник замовника, заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення	Інженерні послуги, виготовлення робочого проєкту та буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення водою аеродрому у м. Глобине	1. Надання послуг з інженерного проєктування, в т.ч. виготовлення робочого проєкту; 2. Підготовка техзавдання на проєктування; 3. Розміщення в ЗМІ заяв про наміри та екологічні наслідки; 4. Проведення інженерно-геологічних вишукувань; 5. Отримання гідрогеологічного висновку щодо можливості використання підземних вод; 6. Проведення інженерно-геодезичних вишукувань ділянки проєктування М1:500; 7. Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини.	12.2020 р. 25 днів
28	АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ТМ “ОККО” сmt. Авангард, ЄДРПОУ 31729918 Відповідальний представник замовника, провідний інженер Департаменту технічного та господарчого забезпечення АЗК, Дмитро Юрійович Прохоров 0675197864	Розробка робочого проєкту	1. Розробку робочого проєкту (надалі - РП), а саме: «Буріння та облаштування розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення водою потреб АЗК №3 АТ «Концерн Галнафтогаз», Одеська область, Овідіопольський район, сmt. Авангард, вул. Ангарська, 21. Нове будівництво». 2. Підготовку техзавдання на проєктування. 3. Розміщення в ЗМІ заяв про намір та екологічні наслідки. 4. Обґрунтування зменшення радіус першого суворого поясу ЗС	10.2020 р. 30 днів

			свердловини з R=30 м до R=15 в разі можливості. 5. Забезпечення підтримки проходження експертизи проекту (своєчасне виправлення зауважень експертів, або їх обґрунтоване оскарження), в разі необхідності.	
29	АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ТМ “ОККО” сmt. Авангард, ЄДРПОУ 31729918 Відповідальний представник замовника, провідний інженер Департаменту технічного та господарчого забезпечення АЗК, Дмитро Юрійович Прохоров 0675197864	Буріння та облаштування свердловини для забезпечення водою	1. Буріння свердловини глибиною 135 м; 2. Облаштування свердловини; 3. Виготовлення та реєстрація паспорту у Держгеонадрах; 4. Опломбування свердловини з видачею відповідного акту.	12.2020 р. 20 днів
30	ПрАТ “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” ВСП “ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ” м. Павлоград, ЄДРПОУ 00178353 Завідувач гірничими роботами по розвитку та КС ПСП “ШУ ТЕРНІВСЬКЕ” Преображенський Ярослав Вікторович 0503220117	Буріння та кріплення водозабірної свердловини L-120 м, діаметром в світлі ф 140 мм з виконанням геофізичних досліджень, установкою та підключенням обладнання на проммайданчику шахти “Західна Донбаська”	1. Бурові роботи (розвідувальна свердловина - 120 м., дебіт 10 м3/год; 2. Виконання комплексу геофізичних досліджень з визначенням інтервалів залягання перспективних водоносних горизонтів та встановлення фільтрів; 3. Монтаж технологічного обладнання.	01.2021 р. 25 днів

31	ДСП “Чорнобильська АЕС” м. Славутич ЄДРПОУ: 14310862 Головний інженер Юрій Охрименко 0664608574	Гідрогеологічне обслуговування свердловин	Надання послуг з гідрогеологічного обслуговування 9 свердловин	01.2021 р. 30 днів
32	АТ “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” ВП “ПРИДНІПРОВСЬК А ТЕС” м. Дніпро, ЄДРПОУ 38024604 Відповідальний представник замовника, головний фахівець підприємства Капелєв Олександр 0567189287	Реконструкція 2 свердловин режимно-спосте режної мережі в місцях розміщення місць видалення відходів	1. Бурові роботи (глибини: 36 м, 40 м) 2. Виготовлення фільтрів; 3. Улаштування оголовків свердловин; 4. Виготовлення та реєстрація паспортів у Держгеонадрах; 5. Опломбування свердловин з видачею відповідного акту.	03.2021 р. 10 днів

33	ПАТ “ПК “ПОДІЛЛЯ” сmt. Крижопіль, Вінницька обл., ЄДРПОУ: 33143011	Буріння, облаштування, відеообстеження , дослідна відкачка 7 артезіанських свердловин	1. Демонтаж насосного обладнання 2. Відеообстеження свердловини 3. Дослідна відкачка на двох зниженнях із виконання комплексу замірів для визначення дебіту та інших гідрологічних характеристик свердловин 4. Діагностика та дефектування водопідйомного обладнання, вузлів обліку, герметичних оголовків з метою визначення їх стану та відповідності вимогам чинного законодавства України 5. Монтаж водопідйомного обладнання у свердловину 6. Промивання та обробка фільтру та навколофільтрової зони розкольматуючим сертифікованим кислотним розчином за допомогою бурової установки та насосу . 7. Гідродинамічне промивання свердловини насосом високого тиску НБ-3, НБ-4. 8. Механічне чищення обсадних труб та фільтрів. 9. Свабування свердловини. 10. Тартання свердловини желонкою. 11. Прокачування свердловини методом «ерліфт» за допомогою бурової установки та компресору (пневмо-динамічна чистка). 12. Чистка свердловини до паспортної глибини та діаметру за допомогою бурової установки.	03.2021 р. 20 днів
----	---	--	---	--------------------------------

34	СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «РОЙ» с.Званівка, Донецька обл. ЄДРПОУ: 22007221 Відповідальний представник замовника, голова: Соколенко Василь Іванович 0504738052	Дослідна відкачка водозабірної свердловини з метою визначення її експлуатаційних характеристик	1. Монтаж заглибного насосу продуктивністю 40 м3/год 2. Проведення дебітних випробовувань 3. Виконання гідрологічних замірів 4. Підготовка звіту щодо експлуатаційних характеристик свердловини, рекомендацій з встановлення оптимального насосного обладнання, водопідйомних труб, щитів керування, дообладнання свердловин на вимогу ДБН 2.5.74-2013 насосними станціями, герметичними оголовками, вузлами обліку	05.2021 р. 3 дні
35	ПРАТ“ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛ Я” ”ПАВЛОГРАД- ВАНТАЖТРАНС“ Відповідальний представник замовника Кіреєва Майя Олександрівна 0992924460	Інженерно-геологічні вишукування для обґрунтування проекту реконструкції зд-колії	1. Колонкове буріння: свердловини до 15 м. 2. Відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень 3. Комплексні дослідження і окремі визначення глинистих ґрунтів. 4. Хімічні аналізи води. 5. Камеральна обробка матеріалів 6. Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звітів.	03.2021 р. 15 днів
36	ВПІНО«Філія АКТЕД» Луганська обл. м.Попасна, пров.Клубний ЄДРПОУ 26620088 Відповідальний представник замовника Лисова Євгенія 0632034710	Поточний ремонт свердловини для КП “Попаснянський водоканал”.	1. Бурові роботи 2. Дослідна відкачка 3. Прокладання трубопроводів, врізування в існуючу мережу 4. Облаштування свердловини насосом, водомірним вузлом та частотним перетворювачем 5. Проведення дебітних випробувань 6. Відбір проб та аналіз якості во хімічними показниками 7. Виготовлення та реєстрація паспорту у Держгеонадрах.	04.2021 р. 30 днів

37	ВПІНО«Філія АКТЕД» Луганська обл. м.Попасна, вул.Базарна ЄДРПОУ 26620088 Відповідальний представник замовника Лисова Євгенія 0632034710	Поточний ремонт свердловини для КП “Попаснянський водоканал”	1. Дослідна відкачка 2. Прокладання трубопроводів, врізування в існуючу мережу 3. Облаштування свердловини насосом, водомірним вузлом та частотним перетворювачем 4. Проведення дебітних випробувань 5. Відбір проб та аналіз якості вохімічними показниками 6. Виготовлення та реєстрація паспорта у Держгеонадрах.	04.2021 р. 30 днів
37	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, м. Херсон ЄДРПОУ 40108782 Відповідальний представник замовника Ірина 0505441701	Розроблення проектно-коштори сної документації	1. Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання Кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Херсонській області, що розташований за адресою: Бериславське шосе, 50 у м.Херсоні»	06.2021 р. 30 днів
38	ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИ ЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОБИНСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» м. Глобине ЄДРПОУ 33604720 Відповідальний представник замовника Олена Шевчук 0504804067	Розробка науково-технічної документації щодо організації локальної мережі спостережних свердловин	1. Розробка науково-технічної документації щодо організації локальної мережі спостережних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод навколо накопичувачів рідкої фракції гною Племінного репродуктора с. Шепелівка, вул. Польова, 14; Товарного репродуктора м. Глобине, вул. Полтавський Шлях, 155; Репродуктора потужністю 5000 свиноматок постійного утримання с. Зарічне, вул. Центральна, 32; Ферми з	05.2021р. 30 днів

			дорощування поросят на 11000 голів с. Демидівка, вул. Шевченка, 15-А; Ферми дорощування поросят с. Бабичівка; Ферми по відгодівлі свиней, м. Глобине, вул. Зарічна,1; Ферми по відгодівлі свиней с. Гриньки, Кременчуцького району, Полтавської області.	
39	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ШИЧЖЕНЬ ТАН» Київська обл., Шевченківський р-н ЄДРПОУ: 42722024 Відповідальний представник замовника Олександр 0679885221	3	Облаштування свердловини та виготовлення паспорту 1. Облаштування свердловини 2. Виготовлення та реєстрація паспорту у Держгеонадрах. 3. Хімічний аналіз проб води 4. Роботи з опломбування свердловини з наданням відповідного акту	02.2021 р. 60 днів
40	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРО-БІЗНЕС ПЛЮС” Херсонська обл., с. Дмитрівка ЄДРПОУ 31711240 Відповідальний представник замовника Павло Павлович 0665136793	3	Освідування свердловини 1. Бурові роботи глибиною 22 м у свердловині, продуктивністю до 6 м³/год та обстеження свердловин з метою визначення її стану та параметрів 2. Пробна відкачка з визначенням експлуатаційних характеристик свердловини (рівні води, питомий, фактичний та рекомендований дебіти) 3. Оформлення свердловини згідно з вимогами чинного законодавства.	01.2021р 30 днів

41	ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “АРТЕМ” м. Київ ЄДРПОУ: 14307699 Відповідальний представник Замовника Мирослав Миколайович 0975266568	Режимні спостереження	Проведення режимних спостережень у свердловинах та складання звіту щодо його результатів.	01.2021 р. 1 рік
42	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЄВРОСЕМ” с. Ташань, Київська обл. ЄДРПОУ: 34218716 Відповідальний представник Замовника Ольга Валеріївна, юрист 0503526516	Складання гідрогеологічного висновку	Складання гідрогеологічного висновку щодо можливості використання підземних вод та продуктивності водоносних горизонтів на території ПП “ЄВРОСЕМ”	11.2021 р. 30 днів
43	“ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛ Я” ВСП “ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ” м. Павлоград, Дніпропетровська обл. ЄДРПОУ: 00178353 Відповідальний представник Замовника Преображенський Ярослав 0503220117	Встановлення системи зnezалізування	Виконання робіт з придбання, монтажу та пусконаладжувані системи фільтрації води.	2021 р. 30 днів

44	ТОВ «Арома Агро», м. Херсон, ЄДРПОУ: 40268775 Відповідальний представник замовника, власник, Гречаний Григорій, 0506950302	Виконання робіт з водопідготовки питної води	Виконання робіт з придбання, монтажу, наладці системи зворотного осмосу. Сервісне обслуговування системи.	2021 р. 30 днів
45	ТОВ "ГЛОБИНО АГРО" м. Глобино ЄДРПОУ: 31876859 Відповідальний представник замовника Шевчук Олена, 0504804067	Нове будівництво водозабору та системи зрошення ТОВ "ГЛОБИНО АГРО"	• Допроєктні роботи та розробка робочого проєкту водозабору та системи зрошення земельної ділянки Замовника; • Супровід будівельно-монтажних робіт; • Оформлення свердловин та отримання всіх необхідних дозволів, документів на свердловини згідно з вимогами чинного законодавства; • Буріння розвідувальної свердловини; • Буріння 9 експлуатаційних свердловин; • Облаштування 10 свердловин.	2021-2022 рр.
46	ПрАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" смт. Крижопіль, Вінницька обл., ЄДРПОУ: 33143011	Буріння, облаштування, приведення до вимог чинного законодавства свердловин	• Виготовлення робочого проєкту 1 свердловини та супровід будівельно-монтажних робіт, виконання хімічних аналізів; • Буріння 2 водозабірних свердловин; • Облаштування 2 водозабірних свердловин; • Улаштування зон санітарної охорони для 2 свердловин.	2022 р.

47	ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “АРТЕМ” м. Київ ЄДРПОУ: 14307699 Відповідальний представник Замовника Мирослав Миколайович 0975266568	Режимні спостереження	Проведення режимних спостережень у свердловинах та складання звіту щодо його результатів.	2022 р.
48	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ м. Миколаїв, ЄДРПОУ: 3025215975 Відповідальний представник замовника Болюх Олена 0505755090	Буріння, облаштування, приведення до вимог чинного законодавства свердловини	- Буріння водозабірної свердловини; - Облаштування водозабірної свердловини; - Оформлення водозабірної свердловини (складання паспорту, складання додатку до паспорту, внесення додатку до паспорту до реєстру артезіанських свердловин) - Опломбування свердловини; - Хіманаліз води; - Дозвіл на спецводокористування; - Реєстрація прибору обліку в автоматизованій системі.	грудень 2022 р.
49	ОСББ “Скороход” м. Миколаїв, ЄДРПОУ: 36486776 Відповідальний представник Замовника Станіслав Бондарєв 0505331450	Освідування свердловини	- Виконання бурових робіт; - Облаштування та підключення свердловини; - Оформлення свердловини; - Отримання дозволу на спецводокористування	грудень 2023 р.

50	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” ДТЕК Придніпровська ТЕС м. Дніпро, ЄДРПОУ: 00130872 Відповідальний представник Замовника Сергій Круц 0953069024	Реконструкція свердловин режимно-спостережної мережі	• Буріння свердловин; • Облаштування свердловин; • Виконання дослідної відкачки свердловин; • Розробка паспортів на свердловини	грудень 2022 р.
51	КП “Луцькводоканал” м. Луцьк, ЄДРПОУ: 03339489 Відповідальний представник Замовника Анатолій Федорович 0673618284	Буріння, облаштування та оформлення свердловин	• Буріння 3 водозабірних свердловин; • Облаштування 3 водозабірних свердловин; • Розробка паспортів на свердловини	грудень 2022 р.
52	НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ БАНКОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР м. Київ, ЄДРПОУ: 21575489 Відповідальний представник Замовника головний енергетик Володимир Ярославович 04503303096	Поточний ремонт свердловин	• Виконання поточного ремонту інженерних мереж споруди ○ Діагностика та дефектування водопідйомного обладнання, вузлів обліку, герметичних оголовків з метою визначення їх стану, відповідності вимогам чинного законодавства України та визначення оптимального рівня занурення насосу ○ Складання звіту щодо стану свердловин та переліку проведених робіт та фактичних показників свердловини	грудень 2022 р.

			після виконання ремонтних робіт ○ Визначення відповідності конструкції та глибин паспортним даним ○ Відеообстеження свердловин ○ Приведення свердловин до вимог чинного законодавства	
53	ПРАТ “АК “КИЇВВОДОКАНАЛ” м. Київ, ЄДРПОУ: 26112475 Відповідальний представник Замовника Леся Березань 0689030574	Буріння мережі свердловин	● Буріння мережі гідрогеологічних спостережних 6 свердловин в районі мулових полів для систематичного моніторингу рівня забруднення підземних вод	січень 2022 р.
54	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” та International Organization for Migration (IOM) м. Миколаїв, ЄДРПОУ: 30083966 Відповідальний представник замовника від ПРАТ “МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” Сергій Риков 0950568657	Виконання дослідної відкачки, буріння, облаштування та приведення до вимог ЧЗ свердловин	● Виконання дослідної відкачки свердловин з метою визначення їх експлуатаційних характеристик та підбору насосного обладнання; ● Буріння 4 водозабірних свердловин загальною продуктивністю до 80 м3/год; ● Облаштування 4 водозабірних свердловин; ● Оформлення свердловин та приведення їх до вимог чинного законодавства.	січень-лютий 2023 р.

	Відповідальний представник замовника від ІОМ Віталій Кравченко 0503480682			
55	ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ЄДРПОУ 32049199, м. Київ Відповідальний представник Замовника Христина Кутова 0952875012	Проектування, буріння, облаштування, оформлення свердловини, улаштування системи комплексного очищення води	- Виготовлення робочого проєкту буріння 1 розвідувально-експлуатаційної свердловини - Додаткові роботи та послуги, пов'язані з проектуванням - Супровід будівельно-монтажних робіт (введення в експлуатацію) - Оформлення свердловин та отримання всіх необхідних дозволів, документів на свердловини згідно з вимогами чинного законодавства - Отримання дозволу на спеціальне водокористування - Буріння водозабірної свердловини - Облаштування свердловини - Будівництво зони санітарної охорони - Підключення свердловини до діючих систем водо- та електропостачання - Улаштування системи комплексного очищення води	лютий-березень 2023 р.
56	ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаїв, ЄДРПОУ 14291113 Відповідальний представник замовника, начальник відділу ОНС, Алла Олексіївна Ізмельська,	Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля та проєктно-кошторної документації на будівництво водозабору на території перевантажувального терміналу в с. Біленьке	1. Розробка звіту з ОВД з отриманням позитивного висновку Департаменту охорони навколишнього середовища Запорізької облдержадміністрації 2. Розробка робочого проєкту буріння свердловини.	10.04.2023, 12 місяців

	0504932039	Запорізької області		
57	“ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” ВСП “ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ” м. Павлоград, Дніпропетровська обл. ЄДРПОУ: 00178353 Відповідальний представник Замовника Власов Андрій 0503481671	Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини	- Буріння водозабірної свердловини - Облаштування свердловини - Підключення свердловини до діючих систем водо- та електропостачання - Виготовлення та реєстрація паспорту свердловини	2023 р. 60 днів
58	“ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” “СОЦВУГІЛЛЯ” м. Павлоград, Дніпропетровська обл. ЄДРПОУ: 00178353 Відповідальний представник Замовника Власов Андрій 0503481671	Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини	- Буріння водозабірної свердловини - Облаштування свердловини - Підключення свердловини до діючих систем водо- та електропостачання - Виготовлення та реєстрація паспорту свердловини	2023 р. 60 днів

З повагою,
Директор

Максим ХОЛОДНЯКОВ



ПОДЯКА

ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ
ХОЛОДНЯКОВУ МАКСИМУ
ОЛЕКСАНДРОВИЧУ

Від імені особового складу роти вогневої підтримки 1 десантно-штурмового батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади висловлюємо подяку команді ТОВ «Компанія з водозабезпечення та буріння «ВОДАВСЕГДА» та її директору ХОЛОДНЯКОВУ Максиму Олександровичу. Від щирого серця ДЯКУЄМО за розуміння, волонтерську допомогу своєчасну і необхідну. Бажаємо процвітання, добра, мирного неба і розвитку. Разом до перемоги!

Командир 79 окремої десантно-штурмової бригади
підполковник Святослав ЗАЇЦЬ



06.02.2023 р.





128 ОДРЕМА ГІРСЬКО-ШТУРМОВА ЗАКАРПАТСЬКА БРИГАДА

ПОДЯКА

Холоднякову Максиму Олександровичу

Командування військової частини А1556 висловлює Вам велику вдячність за допомогу яку надаєте нашому підрозділу для виконання бойових завдань.

«Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв'язок. У нашій єдності – сила й незламність української нації. Щиро дякую Вам за своєчасну та необхідну допомогу, в такий складний і не простий час, за те що не залишилися і не залишаєтесь осторонь проблем тих хто її потребує, а всіляко намагаєтесь внести частку своєї душі і праці у спільну мету – перемогу над ворогом. Перемога прийде обов'язково! Ми будемо наближати її разом – кожен на своєму фронті!»

З повагою

Командир військової частини А1556

полковник

Д.ЛИСЮК

